


CAMBRIDGE CX SERIES

NAJNAPREDNEJŠI DIGITALNINI AVUDIO






T50 TUNER
P50 STEREO OJAČEVALEC




CD1 DAC PRETVORNIK
CD1 CD TRANSPORT



DACMAGIC PRETVORNIK
DIGITALNINO V
ANALOGNO



840 SERIJA
AVDIOFILSKI HI-FI




851 SERIJA
AVDIOFILSKI HI-FI




P40 INTEGRIRANI
STEREO OJAČEVALEC




C75 PREDOJAČEVALEC
A75 OJAČEVALNIK MOČI




CT50 STEREO KASETNIK



AZUR SERIJA
UGODNIH HI-FI-JEV



STREAMAGIC
DIGITALNINI STREAMER



CX SERIJA
DIGITALNINIH HI-FI-JEV

1968

40 LET STRASTI



Cambridge Audio že od 1968 oblikuje izdelke za ljudi, ki resnično ljubijo glasbo.

Veliko inovacije, ki prihajajo iz Cambridge Audio in njihovih prizadovanj, poda resnično pristno in prijetno izkušnjo poslušanja glasbe, ne glede na vrsto glasbe, ki jo ljubiš .

Glasba oživi vašo sobo in spremeni hišo v dom. Povpraševanje potrošnikov po kvalitetnem zvoku je vedno večje. Zato, preden si opremite vaš naslednji dom, premislite, kakšen AV sistem bo najbolje ustrezal vaši osupljivi notranji opremi.

DIGITALIJA vam nudi lahko namestljive, kakovostne AV sistemske rešitve, s katerimi lahko ustvarite pameten in prefinjen dom. Strankam nudi visoko tehnološke rešitve, ki si jih želijo in enostavnost, ki jo zahtevajo.

www.cambridge.com

 CAMBRIDGE

www.digitalija-shop.si

digitalija **Shop**



PREDSTAVITEV CX SERIJE

NAJNAPREDNEJŠI DIGITALNINI AVDIO

Visokokakovostne komponente Cambridge Avdio serije CX so namenjene revoluciji zabave v DIGITALNI dobi. CX serija je videti tako dobro, kot se sliši, in privlači s svojim čudovitim, lebdečim in prirezanimi nizkimi toni. Elegantna oblika zajema nizko rezonančno podnožje, ki hkrati izboljšuje kakovost zvoka. Opazili boste izreden polnobarvni zaslon in eleganten uporabniški vmesnik na DIGITALNem glasbenem streamerju, ki se ga zahvaljujoč našim povsem novim programom za pametne

telefone in tablice zlahka uporablja. Je rezultat naše tradicije v hi-fi odličnosti in vrhunec več kot 40-letnega strokovnega znanja v DIGITALNI tehniki. Kaj nudi? Natančno, vsestransko avdio predstavo, ki vam bo zaprla sapo, in skladnost z vašo priljubljeno DIGITALNino glasbo, ki ne zahteva nobenega napora.



CXN

MREŽNI PREDVAJALNIK
(NETWORK PLAYER)



CXC

NAMENSKI CD TRANSPORT
(DEDICATED CD TRANSPORT)



CXA60

STEREO OJAČEVALEC
(STEREO AMPLIFIER)



CXA80

STEREO OJAČEVALEC
(STEREO AMPLIFIER)



CXU

UNIVERZALNI PREDVAJALNIK
PLOŠČKOV
(UNIVERSAL DISC PLAYER)



CXR120

AV SPREJEMNIK
(AV RECEIVER)



CXR200

AV SPREJEMNIK
(AV RECEIVER)




CXN

MREŽNI PREDVAJALNIK (NETWORK PLAYER)



APP
CONTROL





DIGITALNI
VHODI



ATF VZORČENJE
NAVZGOR
(UPSAMPLEING)



UPnP
MEDIJ



ASINHRONI USB
AVDIO



USB



aptX®
BLUETOOTH
(OPCIJA)



INTERNET
RADIO



AirPlay



Srečajte prihodnost. CXN bo iz vaše glasbe z domačega omrežja, trdih diskov, storitev DIGITALNega pretočnega predvajanja in virov izvlekel največ.

Zahvaljujoč osrednji tehnologiji iz naše večkrat nagrajene serije StreamMagic lahko CXN predvaja praktično vse, od osnovnih, stisnjениh MP3 zapisov do datotek 24-bit/192 kHz studijske kakovosti FLAC in WAV. In predvaja neverjetno dobro.

Njegova sposobnost predvajanja vključuje spletni radio, Spotify Connect, Airplay in aptX Bluetooth. Močna DIGITALNA oprema znotraj vsakega CXN-ja vaše priljubljene posnetke prevzorči navzgor na 24-bit/384 kHz in vam nudi prava avdio nebesa ne glede na vhod vira glasbe – žično ali brezžično – in izvirno kakovost

ali ločljivost.

To gre na izhod preko Wolfson WM8740 DAC, ki je urejen v dvojni diferencialni konfiguraciji, da povzame najmanjši delček podrobnosti.


Ustvarite harmonijo med vašo ljubeznijo do glasbe in vašim mrežnim načinom življenja. CXN vsebuje čudovit 4.3" (11 cm) barvni zaslon, ki ga lahko nadzorujete preko brezplačnega programa Cambridge Connect App za naprave Apple in Android. Brskajte po vaši glasbi glede na izvedbo, izvajalca, po seznamih predvajanja in še več; zmogljivost rokovanja vam bo v zabavo.





CXC

CD TRANSPORT (CD TRANSPORT)



101100110

DIGITALNI
IZHODI



S3 SERVO
POGON



TOROIDAL
TRANSFORMATOR

Cambridge CXC, zasnovan posebej za novo serijo CX, nudi neverjetno CD-predvajanje in deluje v odlični harmoniji z integriranimi ojačevalniki Cambridge CXA60 in CXA80, kot tudi z drugimi visokokakovostnimi DAC-i.

Srce CXC-ja je naša legendarna zasnova serva 'S3'. Zasnovan je za učinkovito reševanje CD DIGITALNIh podatkov z naj sodobnejšo odpravo napak in izdelan, da vas navdušuje z brillantnim predvajanjem CD-jev. Večnamenski univerzalni predvajalniki Blu-ray preprosto niso konkurenčni.

Ko je CXC v uporabi z ojačevalci serije CX, CXC pošilja izhodni signal CD iz predvajalnika v ojačevalnik v DIGITALNI obliki s pomočjo visokokakovostnih Wolfson DAC-ov v ojačevalniku CXA za kritične stopnje pretvorbe DIGITALNega signala v analognega.



SREBRNA



ČRNA





CXA60

STEREO OJAČEVALEC (STEREO AMPLIFIER)

((60))

60 VATOV NA
KANAL



TOROIDAL
TRANSFORMATOR



24-BIT/192 KHZ
DAC



DIGITALNINI
VHODI



aptX®
BLUETOOTH
(OPCIJA)



ANALOGNI
VHODI



CAP 5
ZAŠČITA



IZHOD ZA
SLUŠALKE

CXA60 – čudovit, močan, privlačen, vse za boljši zvok in videz. Ocenjen s 60 vati na kanal je suNA učinkovit, zasnova razreda A/B pa razkriva presenetljive podrobnosti, ki omogočajo ponovno odkrivanje vaše glasbene zbirke. Nizkotokovni toroidni transformatorji izboljujejo učinek in nudijo neverjeten nadzor nad vašimi zvočniki na širokem, zaključenem in privlačnem odru zvoka.

Za potovanje v globino priljubljene glasbe je bil CXA60 zasnovan z vgrajenimi možnostmi pre-tvorbe DIGITALnih signalov v analogue. Z uporabo visokonatančnih čipov Wolfson 24-bit 192 kHz WM8740 DAC CXA60 nudi mogočno

nadgradnjo vseh DIGITALnih virov. Z dodanim izbirnim ključkom BT100 Bluetooth vaš CXA60 omogoči takojšnje kakovostno pretakanje aptX neposredno z vaše-ga pametnega telefona ali tablice. Ne glede na to, kakšna je vaša glasbena izbira, bo CXA60 za vas odkril nove globine in plasti glasbe in bo popoln partner našega ostalega nabora CX.



SREBRNA



ČRNA





CXA80

STEREO OJAČEVALEC (STEREO AMPLIFIER)



80 VATOV NA KANAL



TOROIDAL TRANSFORMATOR



24-BIT/192 KHZ
DAC



DIGITALNI VHODI



BLUETOOTH (OPCIJA)
aptX®
ANALOGNI VHODI



CAP 5 ZAŠČITA



IZHOD ZA SLUŠALKE



ASINHRONI USB AVDIO



URAVNOTEŽENI XLR VHOD

CXA80 morate slišati, da bi verjeli. 80 vatov na kanal z izjemnimi podrobnosti prihaja iz super učinkovite in povsem simetrične zasnove ojačevalca razreda A/B. Zvok še dodatno izboljšujejo ločena, dvojno mononavitja na nizkotokovnih toroidnih transformatorjih. Skupaj nudijo neverjeten nadzor nad vašimi zvočniki na širokem, zaključenem in privlačnem odru zvoka.

Za potovanje v globino vaše priljubljene glasbe je bil na novo zasnovan CXA80 z vgrajenimi možnostmi pretvorbe digitalnih signalov v analogne. To je mogoče zahvaljujoč visokokatančnim čipom Wolfson 24-bit 192 kHz WM8740 DAC..

Zagotovljena sta dva optična in en koaksialen digitalni vhod, kot tudi asinhroni USB-avdio vhod za neverjetno nizko trepetanje (jitter), tako da lahko predvajate glasbo neposredno z vašega PC-ja ali računalnika Apple. Dodani izbirni ključek BT100 Bluetooth v vašem CXA80 omogoča takojšnje kakovostno pretakanje aptX neposredno z vašega pametnega telefona ali tablice.



SREBRNA



ČRNA





CXU

UNIVERZALNI PREDVAJALNIK PLOŠČKOV (UNIVERSAL DISC PLAYER)



Ko smo zadnjič naredili Blu-ray predvajalnik T3, so ga poimenovali "Rolls-Royce predvajalnikov Blu-ray".

Nato smo za še boljšo zmogljivost izboljšali pretočni modul, ki je dal povsem nov okvir delovanja in dodal neverjetno novo obdelavo videa.

CXU kombinira vsa ta izboljšanja in s 752BD ponese doseženo kakovost na novo raven ter ustvarja najboljši univerzalni predvajalnik, kar smo jih izdelali.

Odličen zvok prihaja iz 5 ločenih Wolfson WM8740 DAC in naše tehnologije ATF (Adaptive Time Filtering), ki prevzorči vse vire navzgor na

izredno kakovost visoke ločljivosti 24-bit/192kHz. Videi so s pomočjo Darbee Visual Presence tehnologije naravnost osupljivi, in to morate videti, da bi verjeli. Seveda premore tudi vzorčenje navzgor na 4k in pretvorbo 2D v 3D iz kateregakoli vira videa.

Z dvema vhodoma HDMI, optičnimi in koaksialnimi vhodi, mrežnim pretakanjem in vtičnicami 3 USB lahko za najboljšo možno avdiovizualno izkušnjo CXU s svojo močjo pridobi katerikoli vir.



CXR120

AV SPREJEMNIK (AV RECEIVER)




4K**HDMI
2.0****((120))
WPC**

ULTRA HD

7 VHODOV

120 VATOV
NA KANAL**7.1**

KANALI

DSD
NEPOSREDNO
DIGITALNO
PRETAKANJE**UPnP
MEDIJ****aptX®
BLUETOOTH
(OPCIJA)****INTERNET
RADIO**

CXR120 je sprejemnik AV (receiver) audiofilskega razreda z ojačevalcem s 120 vati na kanal, ki nudi močno resničnostno doživetje domačega kina.

Zasnovan kot srce vašega digitalnega sistema CXR120 vsebuje modul pretakanja glasbe, ki se nahaja v našem mrežnem predvajalniku glasbe CXN . CXR120 predvaja vse, od osnovnih zapisov MP3 do studijske kakovosti 4K in 3D standardov in poveča vse datoteke 1080p FLAC in WAV ter nudi dostop do Spotify Connect, spletnih radijskih postaj in vašega osebnega pogona NAS ali strežnika UPnP. Za aptX pretakanje dodajte še izbirni BT100 Bluetooth ključek.

Podobno je najboljša tudi video kakovost. CXR120 ima vhode HDMI 2.0 , ki podpirajo signale do 4K ultra visoke definicije. Z globoko barvno podporo so zajamčene ostre in podrobne slike.



CXR200


AV SPREJEMNIK (AV RECEIVER)



4K**HDMI
2.0****((200))
WPC**

ULTRA HD

8 VHODOV

200 VATOV NA
KANAL**7.1**

KANALI

DSD
NEPOSREDNO
DIGITALNO
PRETAKANJE**USB****UPnP
MEDIJ****aptX®
BLUETOOTH
(OPCIJA)****INTERNET
RADIO**

Naš vrhunski AV-sprejemnik CXR200 vsebuje vse, kar vemo o zvoku. Ojačevalec s 200 vati na kanal in toroidnim transformatorjem za izjemno nizek šum in odstopanje ima dovolj rezerve moči za vseh sedem kanalov. Dodatna možnost prilaganja je sposobnost napajanja neodvisnega področja 2 (zone 2) in dvojnega ojačevalca sprednjih zvočnikov.

Zasnovan kot srce vašega digitalnega sistema CXR220 vsebuje modul pretakanja glasbe, kakršnega najdete v našem mrežnem predvajalniku glasbe CXN. CXR120 predvaja vse, od osnovnih zapisov MP3 do studijske kakovosti datotek FLAC in WAV in nudi dostop do Spotify Connecta, spletnih radijskih postaj in vašega osebnega pogona NAS ali strežnika UPnP.

Prav tako je najboljša tudi video kakovost. CXR200 ima vhode HDMI 2.0, ki podpirajo standarde 4K in 3D in povečujejo tudi vse signale 1080p do 4K ultra visoke definicije. Z globoko barvno podporo so zajamčene ostre in podrobne slike.



CXN MREŽNI PREDVAJALNIK (NETWORK PLAYER)



DAC: Dual Wolfson WM8740 24-bit DACs

DIGITALNI filter: 2nd Generation ATF2 up-sampling to 24-bit/384kHz.

ANALOGNI filter: 2-Pole Dual Differential Bessel

USB Audio Vhod: USB Type B conforms to USB Audio profile 1.0 or 2.0 (user selectable) DSD via USB

DIGITALNI audio VHODI: S/PDIF Coaxial and TOSLINK Optical

ANALOGNI audio izhodi: Balanced XLR and unbalanced RCA ANALOGNI

DIGITALNI audio izhodi: S/PDIF Coaxial and TOSLINK Optical

Kompatibilen: UPnP, Local USB MEDIJ, USB audio 1.0 and 2.0, S/PDIF Toslink and Coaxial, BT100 Bluetooth receiver (not supplied), Internet radio, Spotify Connect

Audio formati: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis

Maksimalna poraba energije: 30W

Poraba energije v mirovanju: <0.5W

Dimenzijs (V x Š x G)*: 85 x 430 x 305mm

Teža: 3.5Kg

CXC NAMENSKI CD TRANSPORT (DEDICATED CD TRANSPORT)



DIGITALNI audio izhodi: S/PDIF coaxial and TOSLINK optical

S/PDIF izhod impedance: <75ohms

Maksimalna poraba energije: 25W

Poraba energije v mirovanju: <0.5W

Dimenzijs (V x Š x G)*: 85 x 430 x 315mm

Teža: 4.7kg

CXA60

STEREO OJAČEVALEC (STEREO AMPLIFIER)



Izhodna moč: 60W RMS into 8 Ohms, 90W RMS into 4 Ohms

DAC: Wolfson WM8740

Frekvenčno območje: <5Hz– 60kHz +/-1dB

ANALOGNI audio VHODI: 4 x RCA, 1 x 3.5mm MP3 vhod (front panel)

DIGITALNI audio VHODI: 1 x S/PDIF coaxial, 2 x TOSLINK optical, Bluetooth via BT100 (not supplied)

Kompatibilen: TOSLINK optical, S/PDIF coaxial, BT100 Bluetooth receiver

Izhodi: Speakers A+B, 3.5mm Headphone, Preamp Izhod, Subwoofer Izhod

Maksimalna poraba energije: 600W

Poraba energije v mirovanju: <0.5W

Dimenzije (V x Š x G)*: 115 x 430 x 341mm

Teža: 8.3kg

CXA80

STEREO OJAČEVALEC (STEREO AMPLIFIER)



Izhodna moč: 80W RMS into 8 Ohms, 120W RMS into 4 Ohms

DAC: Wolfson WM8740

Frekvenčno območje: <5Hz– 60kHz +/-1dB

ANALOGNI audio VHODI: 1x balanced XLR, 4 x RCA, 1 x 3.5mm MP3 vhod (front panel)

DIGITALNI audio VHODI: 1 x S/PDIF coaxial, 2 x TOSLINK optical, 1 x USB audio, Bluetooth via BT100 (not supplied)

Kompatibilen: TOSLINK optical, S/PDIF coaxial, USB 1.0 and 2.0, BT100 Bluetooth receiver

Izhodi: Speakers A+B, 3.5mm headphone, Preamp Izhod, Subwoofer Izhod

Maksimalna poraba energije: 750W

Poraba energije v mirovanju: <0.5W

Dimenzije (V x Š x G)*: 115 x 430 x 341mm (4.5 x 16.9 x 13.4")

Teža: 8.7kg (19.1lbs)

* Maximum including sockets and controls



CXU

UNIVERZALNI PREDVAJALNIK PLOŠČKOV (UNIVERSAL DISC PLAYER)



Ploščki: Blu-ray (BD) including BD-3D, DVD, DVD-A, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL, BD-R/RE

Video izhodi: 2 x HDMI 1.4a with ARC

Audio izhodi: 7.1 multiKANAL ANALOGNI RCA/Phono izhod, 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK, Dedicated 2 KANAL stereo ANALOGNI RCA/Phono izhod

HDMI VHODI: 2 x 1.4a (one with MHL Kompatibilien via the front panel)

Audio VHODI: 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK

D/A pretvornik: 5 x Wolfson WM8740 24-bit/192kHz DACs

Decoder: MEDION MTK8580

Audio up-sampler: Analog Devices DSP running Anagram Technologies (TM) Q5 up-sampling to 24 bit/192kHz (All 10 KANALS)

Video procesor: DARBE Visual Presence (on primary izhod)

External storage: 3 x USB 2.0

Network: Ethernet: 100BASE-T, Wi-fi: 802.11 b/g/n via supplied dongle. 2.4GHz

Maksimalna poraba energije: 35W

Poraba energije v mirovanju: <0.5W

Dimenzijs (V x Š x G): 82 x 430 x 312mm

Teža: 5.0kg

CXR120 **AV SPREJEMNIK** (AV RECEIVER)



Izhodna moč: 120 VATOV RMS NA KANAL, 6 ohms (two KANALs driven), 100 VATOV RMS NA KANAL, 8 ohms (two KANALs driven), 60 VATOV RMS NA KANAL, 8 ohms (all 7 KANALs driven)

HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC supported on HDMI 1 izhod

Audio VHODI: 3 x ANALOGNI, Tuner (FM/AM), 7.1 multi-KANAL ANALOGNI direct, 2 x DIGITALNI coaxial, 2 x optical

Video VHODI: 7 x HDMI 2.0 (6 x rear, 1 x front panel, 1 x MHL compatible (HDMI 1.4 - max 1080p)

Glavni Audio Izhodi: 7 Amplified Speaker Izhodi, 2 x subwoofer izhodi

Video Izhod: 2 x HDMI 2.0, ARC through HDMI 1

Ostali priključki: 1 x 1/4" / 6.35mm IZHOD ZA SLUŠALKE (32 To 600 ohms recommended), IR emitter vhod, IR receiver vhod, 2x IR izhodi, 2 x 12V trigger izhodi, 1 RS232C, 1 IEC type mains inlet, Wi-Fi module, RJ45 Ethernet, BT100 Bluetooth (BT100 not supplied), Spotify Connect

Audio formati (network streaming and USB HDD): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis (16-24 bit, 11.025-192kHz), DSD (via HDMI)

Maksimalna poraba energije: 1000W

Poraba energije v mirovanju: <0.5W

Dimenzijs (V x Š x G)*: 165 x 430 x 420mm

Teža: 13.2kg

CXR200 **AV SPREJEMNIK** (AV RECEIVER)



Izhodna moč: 200 VATOV RMS NA KANAL, 6 ohms (two KANALs driven), 170 VATOV RMS NA KANAL, 8 ohms (two KANALs driven), 120 VATOV RMS NA KANAL, 8 ohms (all 7 KANALs driven)

HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC supported on HDMI 1 izhod

Audio VHODI: 4 x ANALOGNI, Tuner (FM/AM), 7.1 multi-KANAL ANALOGNI direct, 2 x DIGITALNI co-axial, 4 x optical

Video VHODI: 8 x HDMI 2.0 (7 x rear, 1 x front panel, 2 x MHL compatible (HDMI 1.4 - max 1080p)

Main Audio Izhodi: 7 Amplified Speaker Izhodi, L+R preamp outs, 2 x subwoofer izhodi

Video Izhod: 2 x HDMI 2.0, ARC through HDMI 1, Zone 2 through HDMI 2

Ostali priključki: 1 x 1/4" / 6.35mm IZHOD ZA SLUŠALKE (32 To 600 ohms recommended), IR emitter vhod, IR receiver vhod, 3 x IR izhodi, 3 x 12V trigger izhodi, 1 RS232C, 1 IEC type mains inlet, Wi-Fi module, RJ45 Ethernet, BT100 Bluetooth (not supplied), Spotify Connect

Audio formati (network streaming and USB HDD): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis (16-24 bit, 11.025-192kHz), DSD (via HDMI)

Maksimalna poraba energije: 1800W

Poraba energije v mirovanju: <0.5W

Dimenzijs (V x Š x G)*: 165 x 430 x 420mm

Teža: 15.7kg



CAMBRIDGE



**GREAT BRITISH
SOUND** SINCE 1968

WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM

 /CAMBRIDGEAUDIO

 /CAMBRIDGEAUDIO

 /CAMBRIDGEAUDIO